



SALUD
La Cisterna

Cesfam Eduardo Frei Montalva.

VACUNACIÓN PROGRAMÁTICA 2023

Reunión Escolar 25/Julio/2023
EU Ivania Díaz.



INTRODUCCIÓN

ESTRATEGIA VACUNACIÓN ESCOLAR



Antecedentes
Históricos

Segundo
semestre

APS

Premisa de
Salud Pública

Gratuita y
Universal

Actividad
extramural

Protección de
la Infancia y
adolescencia

Éxito de
política
pública

OBJETIVOS

Vacuna	Población objetivo
dTpa (acelular)	Niñas y niños que cursan 1º y 8º básico en establecimientos educacionales públicos y privados. Niñas y niños no escolarizados entre 6 a 7 años, y 13 a 14 años respectivamente.
VPH	Niñas y niños que cursan 4º y 5º básico en establecimientos educacionales públicos y privados. Niñas y niños no escolarizados de 9 a 13 años.

Proteger a la población en etapa escolar frente a las enfermedades inmunoprevenibles.



RECORDAR...



CALENDARIO DE VACUNACIÓN 2023

VACUNACIÓN DEL LACTANTE		
EDAD	VACUNA	PROTEGE CONTRA
Recién Nacido	BCG Hepatitis B	Enfermedades Invasoras por <i>M. tuberculosis</i> Hepatitis B
2 y 4 meses	Hexavalente	Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva, Enfermedades Invasoras por <i>A. influenzae</i> tipo b (Hib), Poliomielitis
	Neumocócica conjugada	Enfermedades Invasoras por <i>S. pneumoniae</i>
	Meningocócica recombinante (inicio segundo semestre)	Enfermedades Invasoras por <i>N. meningitidis</i> (grupo B)
6 meses	Hexavalente	Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva, Enfermedades Invasoras por <i>A. influenzae</i> tipo b (Hib), Poliomielitis
	Neumocócica conjugada*	Enfermedades Invasoras por <i>S. pneumoniae</i>
	SRP	Sarampión, Rubéola y Parotiditis
12 meses	Meningocócica conjugada	Enfermedades Invasoras por <i>N. meningitidis</i> (G, C, W, Y)
	Neumocócica conjugada	Enfermedades Invasoras por <i>S. pneumoniae</i>
	Hexavalente	Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva, Enfermedades Invasoras por <i>A. influenzae</i> tipo b (Hib), Poliomielitis
18 meses	Hepatitis A	Hepatitis A
	Varicela	Varicela
	Fiebre Amarilla**	Fiebre Amarilla

VACUNACIÓN DEL PRE-ESCOLAR		
36 meses	SRP	Sarampión, Rubéola y Parotiditis
	Varicela	Varicela

VACUNACIÓN DEL ESCOLAR		
1° Básico	dTdp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
4° Básico	VPH	Infecciones por Virus Papiloma Humano
5° Básico	VPH	Infecciones por Virus Papiloma Humano
8° Básico	dTdp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

VACUNACIÓN DEL ADULTO		
Embarazadas desde las 28 semanas de gestación	dTdp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Personas mayores de 65 años y más	Neumocócica polisacárida	Enfermedades Invasoras por <i>S. pneumoniae</i>

* Células preformadas.
** Esta vacuna es administrada exclusivamente en el extranjero.

vacuna.minsu.gub.ve



Garantizar protección temprana.

VACUNACIÓN DEL ESCOLAR		
1° Básico	dTdp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
4° Básico	VPH - 1ª dosis	Infecciones por Virus Papiloma Humano
5° Básico	VPH - 2ª dosis	Infecciones por Virus Papiloma Humano
8° Básico	dTdp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

A partir de enero del 2022, se modifica la edad de administración de la segunda dosis de vacuna SRP, quedando esta a los 36 meses.

- Mejor respuesta
- disminuye riesgo de hospitalización
- y morbimortalidad.



MARCO REGULATORIO


Norma General Técnica sobre Procedimientos Operativos Estandarizados, resolución exenta N°973.

Lineamientos Técnicos Operativos para la Vacunación Escolar.

Decreto N°50 de 2021, Vacunación Obligatoria.

Decreto N°68 de 2021, que modifica la edad de administración de vacuna SRP.

Guía de vacunación segura, resolución exenta N°670.



POBLACIÓN OBJETIVO.



dTpa

- Niños/as de 1° Básico.
- Niños/as de 8° Básico.

VPH

- 1ra dosis a niños/as de 4° Básico.
- 2da dosis a niños/as de 5° Básico.

Edad	Nivel escolar
6 años	1° básico
9 años	4° básico
10 años	5° básico
13 años	8° básico

COBERTURA

90%

Vacunados en RNI

Población escolar entregada
por MINEDUC.



PLANIFICACIÓN

Director del establecimiento de Salud designa al equipo de vacunación Escolar.

Director del establecimiento de salud envía carta a los establecimientos educacionales

Informar a los directores de los establecimientos educacionales de la vacunación.



Informar a los padres o apoderados acerca de la vacunación.

El Director del establecimiento de salud solicita al Director del establecimiento escolar, distribuir la carta a los padres y apoderados.



10 días antes de la vacunación



PLANIFICACIÓN

7 días antes de la vacunación

- Capacitar al equipo vacunador: sobre los Lineamientos Técnicos Operativos de la Vacunación Escolar y la guía de Vacunación segura.

- Capacitación del personal de salud, tanto de las vacunas a administrar, su preparación y el procedimiento a realizar.
- Conocer todos los EE y las características de la población objetivo.
- Manejo de emergencia en posibles reacciones post vacuna

PLANIFICACIÓN

Día previo a la vacunación

- Revisión de equipo de emergencia.
- Informar a Director de Cesfam dirección del establecimiento educacional donde se llevará a cabo la actividad de inoculación y coordinación con ambulancia en caso de ocurrir una emergencia médica.




**El día de la
vacunación**

PLANIFICACIÓN


- Acudir con nóminas filtradas de los alumnos/as y las notificaciones de rechazo de los apoderados, **AVISADO PREVIAMENTE EN EL CESFAM.**
- Apoderado se debe dirigir al CESFAM a rechazar la vacunación con previa consejería.
- En ausencia de una notificación o contraindicación por escrita, el equipo vacunador asume que no existen contraindicaciones ni otro tipo de impedimentos para administrar la vacuna
- Solicitar una dependencia con las condiciones mínimas necesarias para la inoculación.

VACUNAS 2023




(1° Básico)
6 y 7^a

4° y 5° Básico
9 y 13^a



8° Básico
13 y 14^a

CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA



Las consecuencias de la pandemia de COVID-19 han sido catastróficas para la inmunización infantil. La nueva edición del Estado Mundial de la Infancia revela que el mundo ha perdido más de una década de progresos en solo tres años.

A escala mundial, uno de cada cinco niños y niñas nunca ha sido vacunado o no ha recibido todas las vacunas que necesita, lo que significa que no se ha beneficiado de la inmunización sistemática total o parcial. Esos niveles no se habían visto desde 2008.

PUESTA AL DÍA DE SRP

ESTRATEGIA

- ❑ Durante el segundo semestre de este año, se realizará puesta al día de los escolares de 1 a 8 básico que cuentan con solo 1 dosis de vacuna contra Sarampión, Rubéola y Parotiditis (los que durante este período, deben completar el esquema de 2 dosis)



PUESTA AL DÍA DE VPH

ESTRATEGIA

- Vacunar a todos los escolares entre 4 y 8 años básico que aún no han iniciado o no han completado su esquema de la vacuna VPH



COADMINISTRACIÓN



- ❑ Coadministración con vacuna Influenza, con cualquier intervalo de tiempo. Se realizará rescate de ausentes.

Vacuna contra INFLUENZA



Vacuna contra COVID

- ❑ Coadministración con vacuna SARS-CoV-2, con cualquier intervalo de tiempo, coordinar para otra fecha.



GRACIAS

VACUNACIÓN ESCOLAR

Juntos protegemos la salud de
nuestros escolares y adolescentes



#YO ME VACUNO



gob.cl/yomevacuno

